
(a) TSURF CTL(K,DJF)
(b) TSURF SU – CTL(K,DJF)
(a) TSURF CTL(K,JJA)
(b) TSURF SU – CTL(K,JJA)
(d) RNET CTL(W/m2,DJF)
(e) RNET SU – CTL(W/m2,DJF)
(d) RNET CTL(W/m2,JJA)
(e) RNET SU – CTL(W/m2,JJA)
(g) FLUXSENS CTL(W/m2,DJF)
(h) FLUXSENS SU – CTL(W/m2,DJF)
(g) FLUXSENS CTL(W/m2,JJA)
(h) FLUXSENS SU – CTL(W/m2,JJA)
(j) FLUXLAT CTL(W/m2,DJF)
(k) FLUXLAT SU – CTL(W/m2,DJF)
(j) FLUXLAT CTL(W/m2,JJA)
(k) FLUXLAT SU – CTL(W/m2,JJA)
(j) ZOH CTL(m,DJF)
(k) ZOH SU – CTL(m,DJF)
(j) ZOH CTL(m,JJA)
(k) ZOH SU – CTL(m,JJA)
(j) ZOM CTL(m,DJF)
(k) ZOM SU – CTL(m,DJF)
(j) ZOM CTL(m,JJA)
(k) ZOM SU – CTL(m,JJA)
80°N
40°N
0°
40°S
100°W
0°
100°E